

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor správní

DS

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

MUUB/90032/2025

JID:

104774/2025/MUUB

Spisová zn.:

MUUB/82802/2025

MI ROADS a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8, Libeň

IČ 17331099

Vyřizuje:

Zdeněk Šebesta

Telefon:

572 805 382

E-mail:

zdenek.sebesta@ub.cz

Datum:

03.10.2025

Datum vypravení:

03.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, který je orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě návrhu společnosti **MI ROADS a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, IČ 17331099**, v řízení zastoupeného, na základě plné moci ze 26.08.2025, společností **NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 26979675**, zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích spočívající v:

- umístění svislého dopravního značení 1x A1b (Zatáčka vlevo), A6a (zúžená vozovka), 2x B20a (nejvyšší dovolená rychlost – 50 km/h), 3x B20a (nejvyšší dovolená rychlost – 70 km/h), 2x B26 (Konec všech zákazů), 2x P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací), 1x P4 (Dej přednost v jízdě), 1x P7 (Přednost protijedoucích vozidel), 1x P8 (Přednost před protijedoucími vozidly), 12x Z3 (Směrová tabule), 2x Z4d (Směrovací deska se šipkou doleva) a 2x Z4e (Směrovací deska se šipkou doprava), na silnici III/4951 a v křižovnách této silnice s místní a účelovou komunikací, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.
- umístění vodorovného dopravního značení V4 (vodící čára) v délce 4412 bm na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.
- umístění dopravního zařízení Z11g (Směrový sloupek červený kulatý) po obou stranách všech vyústění účelových komunikací na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.
- obnova stávajícího svislého dopravního značení 2x A1a, 1x A1b, 2x A2a, 1x A22, 1x B20a, 1x B24a, 1x B24b, 3x E13, 2x IZ4a a 1x IZ4b na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.
- zrušení svislého dopravního značení 2x A7a, 1x A22, 1x B20a, 2x E4 a 1x E13 na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní v souladu s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu návrh stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**

• Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112

• Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463

• Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

projednal s příslušným orgánem Policie České republiky, jehož písemné vyjádření je jedním z podkladů tohoto řízení.

Návrh stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**, se přímo dotýká zájmů žadatele, vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdným úsekem této místní komunikace, na níž mají být umístěny svislé a vodorovné dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**.

Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**, bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup úřední desce Městského úřadu Uherský Brod a Obecních úřadů Nezdenice a Bánov.

V souladu s díkí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice** kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Uherský Brod písemné připomínky a v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Uherský Brod písemné odůvodněné námitky.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní podle § 172 odst. 1 správního řádu

v y z ý v á

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu **na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice**, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Uherský Brod, Odbor správní, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod **ve lhůtě do 30 dnů** ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Odůvodnění:

Důvodem pro stanovení dopravního značení a dopravních zařízení na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice je obnova a doplnění dopravního značení a zařízení pro zvýšení BESIP a to v rámci rekonstrukce této komunikace.

Správní úřad zvážil práva a oprávněné zájmy vlastníka komunikace a osob komunikaci využívajících k zajištění přístupu k jejich vlastnictví a dospěl k názoru, že nedojde k omezení oprávněných zájmů těchto vlastníků.

Návrh byl projednán s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravní inspektorát Uherské Hradiště, který vydal souhlasné stanovisko dne 29.09.2025 pod čj. KRPZ-91893-2/ČJ-2025-151106, stanovisko je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Na tuto místní úpravu provozu byla v listopadu 2024 společností ViaDesign s.r.o. vypracována jednoduchá projektová dokumentace dopravního značení, souladu s technickými podmínkami - Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ČSN 73 6056, ČSN 73 6110.

Ing. Jiřina Bogarová
vedoucí Odboru správního

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu se doručuje toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, tedy dle § 25 odst. 2 správního řádu musí být vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

15.den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod se považuje za doručené. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu *na silnici III/4951, ve staničení km 2,898 – 4,802, v k. ú. Nezdenice.*

Vyvěšeno dne: *3. 10. 2025*

Svěšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění rozhodnutí:

Obecní úřady Bánov a Nezdenice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.

Přílohy:

Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uh. Hradiště, Dopravního inspektorátu
4x Situace návrhu dopravního značení – v oznámení o návrhu stanovení je značení upraveno dle stanoviska DI !!!

Rozdělovník:

Obec Bánov, IDDS:

Obec Nezdenice, IDDS:

NVB LINE s.r.o., IDDS:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uh. Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

MI ROADS a.s., IDDS:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát
Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště

Č. j. KRPZ-91893-3/ČJ-2025-151106

Uherské Hradiště 29. září 2025
Počet stran: 2

Městský úřad Uherský Brod
Odbor správní
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

MÚP - sil. III/49511, k.ú. Nezdenice, návrh místní úpravy - s t a n o v í s k o:
K č.j.: MUUB/85888/2025

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci **MÚP - sil. III/49511, k.ú. Nezdenice, návrh místní úpravy** vydává následující

s t a n o v í s k o:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát **souhlasí** dle ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Nezdenice sil. III/49511 v úseku km 2,898 - 4,802 mez obcemi Bánov a Nezdenice, po obnově povrchu uvedené komunikace

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahujících se k realizaci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích;
- dopravní značení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, zejména § 2 odst. 2 - Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace a v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích), zejména kapitola 8.2.2. - V místě kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 metru;
- svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci; posunutí, pootočení, apod.;

- ze strany konkrétní osoby bude prováděna pravidelná kontrola správného umístění, natočení, čitelnosti, svítivosti a kompletní funkčnosti uvedeného dopravního značení dle předložené dokumentace;
- všechny účelové komunikace budou označeny dopravním zařízením Z11g - Směrový sloupek červený kulatý po obou stranách vyústění;
- dále je nutno uvedený úsek sil. III/49511 dát do souladu s technickými podmínkami 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení postupovat dle kapitoly 3.1, kde je uvedeno "*Pokud je šířka vozovky mezi vodíci čárami menší než 6 m, jízdní pruhy se nevyznačují.*" z toho jasně plyne, že vodící čáry - V4 jsou na komunikaci vyznačeny **VŽDY**. Dále viz. obrázek 2 v kapitole 4.1.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Mgr. Stanislav Fibinger

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení









